


# Balance-Seillaufanlage Zirkus 2,80m

## Seillänge – Höhe 0,54m



**Christian Schenk – schenkspass.eu (Einzelunternehmer)**

Würzburger Straße 41

97246 Eibelstadt

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 9303 9814440

Telefax: +49 (0) 9303 9814441

E-Mail: [info@schenkspass.eu](mailto:info@schenkspass.eu)

*Sollten Sie weitere Fragen haben oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an die oben genannten Kontaktdaten.*

*Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.*

## Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für die **Balance-Seillaufanlage Zirkus** entschieden haben. Dieses Profigerät bietet eine hervorragende Möglichkeit für Zirkusvorführungen, Kinderzirkus und Balancetraining. Um Unfälle und schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

### Sicherheitsmaßnahmen:

- Nur qualifizierte Personen sollten mit diesem Gerät arbeiten.
- Lesen und verstehen Sie die **Bedienungsanleitung** vollständig, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Tragen Sie **geeignete Kleidung**: Sportkleidung, Sportschuhe oder stabile Schuhe.

### Vor der ersten Nutzung:

1. **Entnehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.**
2. **Überprüfen Sie auf Transportschäden.** Sollten Schäden festgestellt werden, verwenden Sie das Gerät nicht und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

**Hinweis:** Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder manuelle Veränderungen am Gerät fallen nicht unter den Garantieanspruch. Bei veränderten oder verformten Teilen darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.

### Aufbauanleitung – Schritt für Schritt:

1. **Teile prüfen:** Stellen Sie sicher, dass folgende Teile vorhanden sind:
  - Zwei Ständer mit Gummifüßen und einem oberen Schutzring
  - Zwei Drahtseile mit vier Schäkeln
  - Auseinanderziehbare Mittelstange
  - Spannstange
2. **Positionieren der Komponenten:** Legen Sie die Mittelstange in die Mitte und stellen Sie die Ständer rechts und links aufrecht hin.
3. **Mittelstange befestigen:** Fixieren Sie die Mittelstange mit den Ständern, indem Sie die Schrauben anbringen.
4. **Drahtseile anbringen:** Befestigen Sie ein Drahtseil oben und eines unten mithilfe der Schäkel.
5. **Auseinanderziehen der Anlage:** Ziehen Sie die Seillaufanlage auseinander. Dies kann von einer oder zwei Personen durchgeführt werden.
6. **Seile spannen:** Führen Sie den kleinen Haken an der Mittelstange in das äußerste Loch der Stange ein. Drehen Sie die Stange mit der Hand, sodass die Mittelstange breiter wird und die Seile gespannt werden. Verwenden Sie die Spannstange, um die Seile abschließend zu spannen.

## Erste Schritte auf dem Seil – Tipps für den Einstieg:

- **Hilfe und Sicherheit:** Lassen Sie sich zu Beginn von einer Person festhalten.
- **Balance halten:** Schauen Sie auf das Ende des Seils oder auf einen festen Punkt im Raum. Setzen Sie einen Fuß auf das Seil und stellen Sie sicher, dass Sie gut unterstützt werden.
- **Bewegen und balancieren:** Setzen Sie den zweiten Fuß auf das Seil und balancieren Sie mit den Armen. Gehen Sie langsam bis zum Ende und verbeugen Sie sich am Schluss.
- **Sicherheitshinweis:** Positionieren Sie auf beiden Seiten des Seils **Fallschutzmatten**.

## Individuelle Farbanpassung:

Die Ständer und die Mittelstange sind standardmäßig in **Blau** pulverbeschichtet. Auf Anfrage und gegen Aufpreis sind auch **andere RAL-Farbtöne** verfügbar. Ständer und Mittelstange können in unterschiedlichen Farben produziert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für spezielle Farbwünsche.

## Artikeldetails:

- **Seillänge:** 2,80 m
- **Höhe:** 0,54 m
- **Gesamtbelastung:** Maximal 225 kg
- **Punktbelastung:** Maximal 95 kg an einem Punkt
- **Gewicht:** 56,00 kg
- **Standardfarbe:** Blau (andere RAL-Farbtöne auf Anfrage)
- **Füße:** Gummiert, rutschfest, mit Schutzring
- **Einsatz:** Indoor, kurzzeitig auch Outdoor

## Lieferumfang:

- 2 Ständer mit Gummifüßen und Schutzring oben
- 2 Drahtseile mit 4 Schäkeln
- Auseinanderziehbare Mittelstange
- Spannstange
- Pulverbeschichtetes Gestänge in Blau oder anderen Farben auf Anfrage
- Transport- und Aufbewahrungstasche

**Datum:** November 2024

# Balance Tightrope System Circus 2.80m Rope Length – Height 0.54m

**Christian Schenk – schenkspass.eu (Sole Proprietor)**

Würzburger Straße 41

97246 Eibelstadt

Contact:

Phone: +49 (0) 9303 9814440

Fax: +49 (0) 9303 9814441

Email: info@schenkspass.eu

*If you have any further questions or need spare parts, please contact us at the above details.  
All information provided without guarantee. Subject to change without prior notice.*

---

**Dear Customer,**

Thank you for choosing the **Balance Tightrope System Circus**. This professional equipment is perfect for circus performances, children's circus, and balance training. To prevent accidents and injuries, please follow these safety instructions:

## **Safety Precautions:**

- Only qualified individuals should use this equipment.
- Ensure you have fully read and understood the **user manual** before using the equipment.
- Wear **appropriate clothing**: sportswear, athletic shoes, or sturdy footwear.

## **Before First Use:**

1. **Carefully remove the equipment from the packaging.**
2. **Check for transport damage.** If damage is found, do not use the equipment and contact your retailer.

**Note:** Damage caused by improper use or manual modifications to the equipment is not covered under warranty. Do not use the equipment if any parts are altered or deformed.

## **Step-by-Step Assembly Instructions:**

1. **Check the components:** Ensure the following parts are present:
  - Two stands with rubber feet and top protective rings
  - Two wire ropes with four shackles
  - Extendable middle bar
  - Tension rod
2. **Position the components:** Place the middle bar in the center and set the stands upright on both sides.

3. **Attach the middle bar:** Secure the middle bar to the stands using the provided screws.
4. **Attach the wire ropes:** Fasten one wire rope at the top and one at the bottom using the shackles.
5. **Extend the system:** Pull the tightrope system apart. This can be done by one or two people.
6. **Tighten the ropes:** Insert the small hook on the middle bar into the outermost hole. Rotate the bar by hand to extend it and tighten the ropes. Use the tension rod for final tightening.

### First Steps on the Tightrope – Tips for Beginners:

- **Assistance and safety:** Have someone support you as you step onto the stand.
- **Maintaining balance:** Look at the end of the rope or focus on a fixed point in the room. Place one foot on the rope and ensure you are well-supported.
- **Move and balance:** Step with the second foot and balance with your arms. Walk slowly to the end and finish with a bow for applause.
- **Safety tip:** Position **safety mats** on both sides of the rope for additional protection.

### Custom Color Options:

The stands and middle bar are standard **blue** with a powder-coated finish. Other **RAL colors** are available upon request and for an additional charge. The stands and middle bar can be produced in different colors. Please contact us for custom color requests.

### Product Details:

- **Rope length:** 2.80m
- **Height:** 0.54m
- **Total load capacity:** Up to 225 kg
- **Point load capacity:** Up to 95 kg per point
- **Weight:** 56.00 kg
- **Standard color:** Blue (other RAL colors available upon request)
- **Feet:** Rubberized, non-slip, with protective ring
- **Use:** Indoor, short-term outdoor use

### Included Components:

- 2 stands with rubber feet and top protective ring
- 2 wire ropes with 4 shackles
- Extendable middle bar
- Tension rod
- Powder-coated frame in blue or other colors upon request
- Transport and storage bag

**Date:** November 2024