

Aerial Yoga Tuch SchenkSpass



Varianten:

- Aerial Yoga Tuch SchenkSpass 380 cm x 280
- Aerial Yoga Tuch SchenkSpass 600 cm x 280
- Set (2 O-Slings + 2 Karabiner + Tuch 380 cm x 280)
- Set (2 O-Slings + 2 Karabiner + Tuch 600 cm x 280)

Empfohlenes Zubehör:



- O-Slings: Belastbarkeit 23 kN, Länge 30 cm, Breite 16 mm, Farbe Grau
- Karabiner: Oval Screw, Stahl, geprüft nach EN 362

Frederik Schenk – schenkspass.eu (Einzelunternehmer)

Würzburger Straße 41

97246 Eibelstadt

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 9303 9814440

Telefax: +49 (0) 9303 9814441

E-Mail: info@schenkspass.eu

Sollten Sie weitere Fragen haben oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an die oben genannten Kontaktdaten.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.



Aerial Yoga Tuch SchenkSpass

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Aerial Yoga Tücher entschieden haben. In diesem Heftchen finden Sie alle wichtigen Sicherheitshinweise, Tipps und schnelle Lösungen für häufig auftretende Fragen. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Unsere Motivation – Sicherheit und Funktionalität

Als Hersteller hochwertiger Artistengeräte, insbesondere Vertikaltücher, liegt unser Fokus auf der Kombination aus Sicherheit, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie sowohl im Zirkusbereich als auch für therapeutische Anwendungen, Aerial Yoga oder für das persönliche Training einsetzbar sind. Das Gefühl von Freiheit, Fitness und Entspannung steht dabei im Vordergrund. Unser Antrieb... unsere Artistengeräte...

Unser Antrieb: Wir möchten Artistengeräte (das Aerial Yoga Tuch ist aus dem Artistengerät Vertikaltuch entstanden) herstellen, die sicher, funktionstüchtig und zu einem fairen Preis angeboten werden können. Der Artist soll lange mit dem Requisit arbeiten können und jederzeit die Möglichkeit haben, die Sicherheit des Gerätes zu überprüfen.

Was bedeutet das Label "Safety First"? Das Label "Safety First" zeigt an, dass es für diesen Artikel eine sehr einfache Möglichkeit gibt, die Sicherheit zu überprüfen. So gibt es z. B. bei den Luftringen, dem Drehwirbel und der Vertikaltuchglocke die Möglichkeit, anhand eines Prüfstückes die Materialstärke und damit die Tragfähigkeit zu überprüfen. Das sorgt für Sicherheit für den Artist, den Laien und auch den technischen Verantwortlichen im Varieté oder Zirkus.

Wo produzieren wir und warum dort? Wir produzieren überwiegend in Deutschland und bei einigen Produkten zumindest innerhalb der EU. So können wir jederzeit die Materialien vor der Verarbeitung prüfen und die einzelnen Fertigungsprozesse überwachen. Verbesserungen und Weiterentwicklungen fließen direkt in die Herstellung ein. Alle Schweißnähte werden nach DIN EN 1090-2 EXC2 geschweißt, das ist der gleiche Nachweis wie z. B. für Zirkuszelte. Alle verwendeten Rohre besitzen mindestens ein Werkzeugeignis der Stufe 2.2 oder besser.

Warum dauert es so lange, bis ein Produkt auf den Markt kommt? Wir als Hersteller tragen eine große Verantwortung für die Sicherheit unserer Produkte. Wir stellen Geräte her, die von Menschen genutzt werden und die unter der Zirkuskuppel zu 100 % sicher und funktionsfähig sein müssen. Wir überlegen sehr genau, wie ein Artistengerät aussehen soll, und entwickeln es gemeinsam mit Fachleuten wie Statikern, Metallbauern, Ingenieuren und natürlich Artisten so lange weiter, bis wir das bestmögliche Ergebnis in Bezug auf Sicherheit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit erzielt haben. Bevor die Geräte auf den Markt kommen, werden sie von Artisten auf Funktionalität geprüft. Zugversuche, die dokumentiert werden, belegen die Tragfähigkeit unserer Produkte.

SchenkSpass und Umwelt Im Bereich Verpackung legen wir Wert auf nachwachsende Rohstoffe wie Kartonagen, Baumwolle oder Holz. Unsere Firma wird mit Ökostrom versorgt. Alle beschichteten Artikel werden pulverbeschichtet, eine umweltfreundliche Möglichkeit, das Material zu schützen. Verschnitte von z. B. Planen und Stoffen werden, soweit möglich, für andere Produkte weiterverwendet, wie z. B. für Packsäcke.

Allgemeine Sicherheitshinweise zu unseren Produkten Wir haben alle Sicherheitshinweise, die für unsere Produkte allgemein gelten, hier zusammengefasst; produktspezifische Ergänzungen finden Sie

auf den jeweiligen Produktseiten. Um Unfälle und schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes: Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob Schäden an unseren Requisiten vorliegen, wie Risse, Löcher, Verformungen oder sonstige Unregelmäßigkeiten, die z. B. durch zu hohe Hitzeeinwirkung oder Reibung entstanden sein können. Verwenden Sie das Requisit in solchen Fällen nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler. Tragen Sie geeignete Kleidung und legen Sie scharfe oder spitze Gegenstände vor der Nutzung ab, um sich, andere oder das Requisit nicht zu beschädigen. Schützen Sie sich durch präventive Maßnahmen gegen das Abstürzen, z. B. mit einer Sicherheitsleine und geeigneten Matten oder Netzen am Boden. Üben Sie nur Kunststücke, die Sie sich zutrauen und die für Sie geeignet sind. Ein schnelles Herabrutschen kann zu Verbrennungen und Hautabschürfungen führen. Achten Sie darauf, dass keine Körperteile abgeschnürt werden. Für Notfälle sollte eine erwachsene Person in der Nähe sein, die im Falle eines Unfalls Hilfe leisten kann.

Montage und Überprüfung der Sicherheit: Alle unsere Produkte sind mit ausreichend Sicherheitsfaktoren ausgestattet, um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten. Um diese Sicherheit zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Verwenden Sie nur Verbindungsglieder mit Lastangabe und Zulassung für Personen. Die Nutzlast (WLL), nicht die Bruchlast (BLL), sollte mindestens 2000 kg betragen. Unsere Bauteile weisen stets sowohl die Nutzlast als auch die Bruchlast aus.
- Wie bei einer Kette ist die maximale Tragfähigkeit die Tragfähigkeit des schwächsten Bauteils.
- Achten Sie darauf, dass verschlissene Bauteile rechtzeitig ausgetauscht werden. Hierbei helfen Ihnen unsere Prüfstücke: Wenn sich das Prüfstück über die engste Stelle des Lastaufnahmepunktes schieben lässt, muss das Bauteil ausgetauscht werden.
- Die Befestigung von z. B. Deckenaufhängungen muss mit geeigneten Schrauben für den jeweiligen Untergrund erfolgen.
- Bei Rundschlingen sind die minimalen Biegeradien sowie ein Kantenschutz zu beachten.

Viele unserer Produkte bestehen aus Edelstahl und können unbegrenzt im Freien oder in feuchten Zirkuszelten verwendet werden. Produkte wie Baumwollseile, Tücher aus Kunstfasern und Stahlseile sind jedoch nur eingeschränkt für den Einsatz im Freien oder in feuchten Umgebungen geeignet. Kontrollieren Sie bei allen Seilen regelmäßig die Tragfähigkeit. Naturseile müssen immer trocken gehalten werden, um Fäulnis zu vermeiden, und dürfen nur mit abnehmbaren Polsterungen versehen sein.

Pulverbeschichtete oder lackierte Stahlteile müssen bei Nutzung im Freien geschützt werden, um ihre Belastbarkeit zu bewahren. Alle Requisiten sollten wöchentlich auf ihre Tragfähigkeit überprüft werden.

- Halten Sie insbesondere bei Materialien aus Kunst- oder Naturfasern einen Mindestabstand von 1,00 m zu Wärme- oder Hitze abstrahlenden Geräten/Materialien ein.
- Bei einigen unserer Produkte haben wir die Löcher so abgerundet, dass Karabiner oder Kettenglieder ohne großen Verschleiß eingehängt werden können. Bei Produkten mit weniger abgerundeten Löchern verwenden Sie bitte Schäkkel zum Anschlagen.
- Alle Anschlagmittel, die unter die DGUV I 209-013 fallen, müssen einmal jährlich von einer Fachfirma geprüft werden.
- Beachten Sie stets die Bedienungsanleitung der jeweiligen Verbindungs- und Aufhängeglieder, die jedem Produkt beiliegt.

Beachten Sie, dass Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sowie manuelle Veränderungen am Gerät nicht unter die Garantie fallen. Bei Nichteinhaltung der oben genannten Regeln gefährden Sie sich selbst und andere. Die Haftung liegt in diesen Fällen vollständig beim Käufer.



Aerial Yoga Tuch SchenkSpass

Stand: 11/2024

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer **Aerial Yoga Tuch SchenkSpass Produkte** entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um Ihre Nutzung so sicher und effizient wie möglich zu gestalten.

Varianten

Wir bieten unsere Aerial Yoga Tücher in verschiedenen Ausführungen an, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden:

Variantenübersicht

- **Aerial Yoga Tuch SchenkSpass 380 cm x 280 cm:**
Für Standarddeckenhöhen und kompakte Anwendungen.
- **Aerial Yoga Tuch SchenkSpass 600 cm x 280 cm:**
Geeignet für höhere Räume oder Nutzer, die mehr Stoff für Wickeltechniken und kreative Übungen benötigen.
- **Set (2 O-Slings + 2 Karabiner + Tuch 380 cm x 280 cm):**
Komplettset für Standarddecken mit hochwertigem Zubehör für eine sofortige Nutzung.
- **Set (2 O-Slings + 2 Karabiner + Tuch 600 cm x 280 cm):**
Vollständiges Set für größere Räume mit mehr Stoff und passendem Zubehör.

Zubehör und Kompatibilität

Wenn Sie sich für ein **Set mit Zubehör** entscheiden, erhalten Sie Karabiner und O-Slings, die speziell auf das Tuch abgestimmt sind und die notwendigen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Entscheiden Sie sich für ein **Tuch ohne Zubehör**, beachten Sie bitte Folgendes:

Anforderungen an eigenes Zubehör

- **Karabiner:** Verwenden Sie Karabiner mit einer Belastbarkeit von mindestens 27 kN, z. B. Oval Screw Karabiner aus Stahl (EN 362).
- **O-Slings:** Nutzen Sie Schlingen mit einer Belastbarkeit von mindestens 23 kN, die kompatibel mit dem Tuchmaterial sind.
- **Materialkompatibilität:** Stellen Sie sicher, dass das Zubehör aus Materialien besteht, die keine Beschädigungen am Tuch verursachen, z. B. durch scharfe Kanten oder Abrieb.
- **Keine Gewährleistung bei Fremdzubehör:** Beim Einsatz von anderem Zubehör können wir keine Gewährleistung oder Haftung übernehmen, da wir nur für die Sicherheit und Kompatibilität unserer eigenen Produkte garantieren können.

Sicherheit

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um sicherzustellen, dass das Tuch und das Zubehör sicher verwendet werden:

Allgemeine Hinweise

- **Überprüfung vor jeder Nutzung:** Kontrollieren Sie das Tuch sowie Zubehör wie Karabiner und O-Slings vor jeder Verwendung auf Schäden wie Risse, Abnutzungen oder scharfe Kanten.
- **Maximale Belastung:** Das Tuch hat eine Bruchlast von 1450 kg und eine Arbeitslast von 207 kg (bei einem Sicherheitsfaktor von 7).
- **Statikprüfung:** Lassen Sie die Befestigungspunkte (z. B. Decke oder Balken) von einem Statiker oder einer Fachkraft prüfen, um sicherzustellen, dass sie die Last tragen können.
- **Sicherer Umgang:** Vermeiden Sie schnelles Abrutschen, um Verbrennungen oder Hautabschürfungen zu verhindern. Achten Sie darauf, dass sich keine Körperteile abschnüren.
- **Notfallhilfe:** Üben Sie niemals allein. Eine erwachsene Person sollte in der Nähe sein, um im Notfall Unterstützung leisten zu können.

Aufbau: Schritt für Schritt

1. **Prüfen Sie den Montagebereich:** Stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen ist und genügend Platz für sicheres Training bietet.
2. **Befestigung anbringen:** Nutzen Sie eine geeignete Aufhängung wie die Vertikaltuchaufhängung Universal. Achten Sie darauf, dass diese für die Bruchlast des Tuchs ausgelegt ist.
3. **Zubehör befestigen:** Verbinden Sie die O-Slings sicher mit der Aufhängung und prüfen Sie die Verbindung.
4. **Tuch knoten:** Befestigen Sie das Tuch mithilfe der bebilderten Anleitung sicher an den O-Slings. Stellen Sie sicher, dass die Knoten korrekt und fest sind.
5. **Belastung testen:** Testen Sie die Konstruktion zunächst mit leichter Belastung, bevor Sie das Tuch voll nutzen.

Pflegehinweise

- **Reinigung:** Das Tuch kann von Hand oder im Schonwaschgang bei max. 30 °C gereinigt werden. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Weichspüler.
- **Lagerung:** Lagern Sie das Tuch trocken, sauber und vor UV-Strahlung geschützt, um Materialermüdung zu vermeiden.
- **Regelmäßige Kontrolle:** Überprüfen Sie das Tuch und das Zubehör regelmäßig auf Abnutzung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und ein sicheres Training mit Ihrem Aerial Yoga Tuch SchenkSpass Produkt!

1.		2.	
2.		3.	
4.		5.	
6.		7.	Hängen sie nun den Karabiner Haken ein. Diesen an die geeignete Aufhängung. Siehe auch Beschreibung oben.